

stellanova

ATLAS SYSTEM
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
И СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ГИПСА
2026

4



ATLAS SYSTEM
L1000

5



ATLAS SYSTEM
R1200

6



ATLAS SYSTEM
D2400

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ATLAS SYSTEM

Описание:

Купольная система освещения для установки в потолках и стенах из гипсокартона.

Состоит из 2-х основных элементов: линейного и радиального. Различные комбинации этих элементов позволяют проектировать множество интересных вариантов размещения светильников в помещении: световая полоса, изогнутая линия, прямоугольник со скругленными углами, купол, кольцо и др.

Полностью интегрируется в архитектуру потолка и стен.

Готова к покраске в любой цвет.

Область применения:

Жилые и коммерческие помещения.

Характеристики:



Тип: встраиваемый линейный/радиусный/купольный.
Рекомендуемый источник света: светодиодная лента.
Материал: высокопрочный микроармированный гипс.
Цвет: белый (под покраску).

Комплектация:

Корпус гипсовый.
Радиатор алюминиевый.
Винт установочный.
Винт М4.
Гайка М4.
Руководство по установке и эксплуатации.
Упаковка индивидуальная (пенопласт, картон).

ATLAS SYSTEM L1000

SN 460



Характеристики

Тип: встраиваемый линейный

Рекомендуемый источник света: светодиодная лента

Материал: высокопрочный микроармированный гипс

Цвет: белый (под покраску)



Габариты (Д/Ш/В): 1000/370/237,5 мм

Вес: 18,2 кг



ATLAS SYSTEM R1200

SN 461



Характеристики

Тип: встраиваемый радиусный

Рекомендуемый источник света: светодиодная лента

Материал: высокопрочный микроармированный гипс

Цвет: белый (под покраску)


Габариты (Д/Ш/В): 2355/370/237,5 мм

Вес: 36,4 кг



ATLAS SYSTEM D2400

SN 462



Характеристики

Тип: встраиваемый купольный

Рекомендуемый источник света: светодиодная лента

Материал: высокопрочный микроармированный гипс

Цвет: белый (под покраску)

Размер видимой части: Ø2400 мм

Габариты (Ø/В): 3000/237,5 мм

Вес: 145,7 кг



stellanova

614000, Пермь, Луначарского, 3/2

+7 982 458 85 88

info@stellanova.pro

stellanova.pro

